



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 16
Del 09/10/2020**

OGGETTO:

ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013, PER L'ANTICIPO DELLA DATA DI ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO.

Soggetti destinatari:

Cittadini Interessati

IL SINDACO

BASSI EMANUELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'amministrazione digitale' (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013, PER L'ANTICIPO DELLA DATA DI ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192”* che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Sala Bolognese è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 14 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato D.P.R.;
- al di fuori dei periodi d'accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 74/2013 gli impianti termici: *“possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”*;
- l'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74/2013 dispone che: *“in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri urbani sia nei singoli immobili”*.
- le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni indicano temperature minime giornaliere inferiori ai 15°, tali da comportare condizioni disagiate per parte della giornata;

TENUTO CONTO delle attuali condizioni climatiche esterne e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento temporaneo che autorizzi all'anticipo del periodo stagionale di riscaldamento, stabilito per il 15 ottobre come da normativa vigente mediante l'attivazione degli impianti termici a partire dal giorno 11 ottobre 2020, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato D.P.R. n. 74/2013;

ORDINA

L'anticipazione dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dal 11 ottobre 2020, invitando la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare 20°C negli ambienti e il funzionamento degli impianti termici per un massimo di 7 ore giornaliere. Per le strutture comunali la facoltà verrà esercitata su tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché asili nido.

DISPONE

Che i soggetti responsabili della conduzione energetica degli edifici ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 192/2005 provvedano a dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di contenimento dei consumi energetici;

INVITA

Tutti i cittadini ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi energetici, ed in particolare dispone che l'accensione sia limitata agli orari mattutini e serali nei quali la temperatura atmosferica è particolarmente al di sotto dei valori medi stagionali.

Il Sindaco
Emanuele Bassi