

STR

STUDIO TECNICO RIMONDI  
Architettura - Urbanistica  
BOLOGNA - Via Fioravanti 57  
tel. 051.355772  
mail: str@studiorimondi.it  
www.studiotecnicorimondi.com

COMUNE

SALA BOLOGNESE

OGGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN  
NUOVO COMPARTO RESIDENZIALE  
(Ambito ARS.SB\_VIII) NELLA FRAZIONE SALA, A  
FREGIO DELLA VIA DON G. BOTTI  
  
VARIANTE AL POC CON VALENZA DI PUA

PROPRIETA'

FUTURA COSTRUZIONI SRL

COMMITTENTE

FUTURA COSTRUZIONI SRL

PROGETTISTA

MAGLIONICO ING. MARCO  
RIMONDI ARCH. GIACOMO  
RIMONDI ARCH. MARCO

DIR. LAVORI

RIMONDI GEOM. GIAN PAOLO

OGGETTO

PROGETTO - FUTURA  
STRADA DI COLLEGAMENTO

TAVOLA

PLANIMETRIA RETI FOGNARIE

IMP.URB.F02

DATA

01/04/2021

SCALA

1:200

PROTOCOLLO

A TERMINI DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO

LEGENDA RETI FOGNARIE

RETI ACQUE FOGNARIE (simbolo e descrizione)

Tubazioni acque bianche  
in P.V.C. serie pesante SN 4

POZZETTO SIFONATO E CADITOIA  
CON GRIGLIA IN GHISA C250  
COLLEGATO ALLA RETE PRINCIPALE  
CON Ø160 MINIMO

POZZETTO DI ISPEZIONE  
(dimensioni minime 70x70 cm)

POZZETTO CON SIFONE IDRULICO

POZZETTO CON VALVOLA  
DI NON RITORNO TIPO CLAPET

INDICAZIONE COLLETTORE FOGNARIO:  
DIAMETRO MATERIALE PERSEDERIA

QUOTE DI SCORRIMENTO  
COLLETTORE FOGNARIO

XX.XX

NS

Tutte le quote di scorrimento delle tubazioni esistenti e le possibili interferenze con  
altri sottoservizi dovranno essere verificate nelle fasi successive della progettazione.  
I particolari costruttivi e i calcoli idraulici sono riportati nella Relazione Tecnica.  
I condotti fognari dovranno essere mantenuti ad una distanza di almeno 1,5 m  
dalla linea di costruzione e a una profondità di almeno 0,5 m rispetto alla medesima.  
Nel caso di impossibilità, e comunque in presenza di incerti, dovranno essere  
adottati i necessari accorgimenti al fine di evitare rischi di contaminazione.