



LEGENDA

- CAVIDOTTO SECONDARIO CORRUGATO INTERNO DIAMETRO 125 mm
- CAVIDOTTO INTERRATO NUOVO DIAMETRO 125 mm
- DISPERSORE DI TERRA ENTRO POZZETTO (N.B. DA RIPETIONAMBILE CON CHIUSINO IN GHISA)
- POZZETTO (N.B. DA RIPETIONAMBILE CON CHIUSINO IN GHISA)
- SEZIONAMENTO IN LITTEO INTERVENTO
- ARREDO VIA TURATI
- PROGETTO
- PROGETTO DA EMBLE

LEGENDA APPARECCHI ILLUMINANTI E PALI VIA TURATI

Simbolo	TIPO PALO	SORGENTE
	PALO CONICO DRITTO SBALZO LATT. INX IN ACCIAIO ZINCATO D.60 ÷ 76 ALTEZZA 6 MT. ZINCATO VERNICIATO RAL9010 PIANO LUCE MASSICCIATO	1 x LED 37W E 1 x 80 W SAP LUM.ORNATO D.LED 37 W - 4000 K - 4000 LM - 3000 K - 3000 LM - 2700 K - 2700 LM - 2200 K - 2200 LM - 1800 K - 1800 LM - 1800 K - 1800 LM - 1800 K - 1800