



Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE





SUSTENIA S.r.l.
Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it

Il valore di disagio è ottenuto sulla base del numero delle zanzare catturate con le trappole ad anidride carbonica e considerando l'aggressività delle singole specie raggruppate in tre categorie: Gruppo a disagio **alto** (*Aedes caspius*, *Aedes vexans*), **medio** (*Culex modestus*, *Anopheles* spp.), **basso** (*Culex pipiens*; *Culiseta* spp.).

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

SETTIMANA N°40



INFORMAZIONI SULLA DISINFESTAZIONE

ZANZARA TIGRE

Disinfestazione caditoie pubbliche

Chiuso il 5° turno nel Comune di Crevalcore (marcatura tombini colore viola) e San Giovanni in P.to; e Sala Bolognese (marcatura grafica giallo). In corso il 5° turno a Calderara di Reno (marcatura grafica: giallo); chiuso il 4° turno ad e Anzola Emilia

ZANZARE AUTOCTONE

Disinfestazione fossi e canali

CHIUSI I TRATTAMENTI NEI FOSSI E CANALI

Catture moleste di Zanzara Tigre a Decima; Palata Pepoli; e Sala Bolognese



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051.6871051; Email:info@sustenia.it

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

In chiusura del monitoraggio 2023 diamo di seguito un breve resoconto dell'andamento stagionale delle catture registrate. Le precipitazioni dense e abbondanti cadute nella prima e seconda decade di maggio hanno influito in maniera determinata sulle catture delle zanzare autoctone. Le ***Culex pipiens* (Zanzara Comune)** hanno avuto delle punte di catture notevolmente più alte rispetto alle annate passate. Il picco di catture più alto è stato registrato il 7 giugno, seguito da catture significative anche il 14 giugno. Poi, gradualmente, le catture si sono riportate sui valori medi stagionali. Le stazioni che hanno registrato medie stagionali alte sono Calderara di Reno, 1526,5 femmine/trappola/notte; Decima, 1507,4; Sala Bolognese, 1153; e Crevalcore, 1054,2. Con catture lontane dai valori sopra detti si collocano le altre stazioni. Le ***Aedes caspius* (Zanzara Alluvionale)** registrano catture medie alte nei rilievi dal 24 maggio al 21 giugno. Altra successiva ondata di catture medie alte è stata registrata nei rilievi dal 2 al 31 agosto. Questa nuova ondata è dovuta, probabilmente, alla sommersione dei fossi di irrigazione e aree umide. La stazione che ha fatto registrare un numero elevato di catture è quella di Palata Pepoli con una media stagionale di 93,6 femmine/trappola/notte. Molto distante abbiamo la stazione di Amola con 21,2 femmine/trappola/notte, Crevalcore con 21,1 femmine/trappola/notte, e Decima con 12,5 femmine/trappola/notte. Le altre stazioni si collocano tutte sotto le 10 femmine/trappola/notte.



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto

Tel. 051.6871051; Email:info@sustenia.it

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Bisogna, rilevare che il territorio di Crevalcore, e in buona parte anche quello di San Giovanni, per le sue sue caratteristiche ambientali, presenza di fossi di irrigazione e aree umide, è interessato da infestazioni di zanzare autoctone in particolare di *Aedes caspius*.

Discorso a parte va fatto per le catture di ***Aedes albopictis* (Zanzara Tigre)**. Le trappole a CO2 che utilizziamo per il monitoraggio delle autoctone non sono specifiche per la cattura della Zanzara Tigre. Tuttavia, in caso di presenza di zanzare adulte che gravitano intorno alla trappola possono anch'esse essere catturate. Registriamo allora catture di questa specie che alle volte per il loro numero possono dare fastidio. Catture particolarmente importati sono state registrate per buona parte del periodo di monitoraggio nella stazione di Decima. La causa è da ricercare, probabilmente, nei focolai attivi per buona parte della stagione nei civici confinanti alla stazione di monitoraggio.





SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto


Tel. 051.6871051; Email:info@sustenia.it

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.



CATTURE MEDIE STAGIONALI 2023



ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO!



SUSTENIA S.r.l.
Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it