


Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.



Monitoraggio zanzare AUTOCTONE

SETTIMANA N°33



La media delle catture di *Culex pipiens* è leggermente inferiore rispetto a quella della settimana scorsa: 20,3 femmine/trappola/notte contro 26,8 della settimana precedente. La media di *Aedes caspius*, invece, è in crescita per la seconda settimana consecutiva, con un valore di 9,5 femmine/trappola/notte, rispetto a 7,1 della settimana scorsa e 3,3 di quella precedente. La stazione di Palata Pepoli continua a contribuire in modo significativo all'aumento della media, registrando 63 femmine/trappola/notte.

Il confronto tra i valori medi del 2023 e del 2024 e riferiti al 13° turno di monitoraggio, registra un calo nel 2024 sia per *Culex pipiens* che per *Aedes caspius*. *Culex*, passa da 29,5 femmine/trappola/notte a 20,3; mentre per *Aedes* scende da 14,1 femmine/trappola/notte a 9,5.



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto



Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it



Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE



Legenda

- Centri abitati
- aree umide
- Area di progetto: Bologna ovest Reno



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto

Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it

Il valore di disagio è ottenuto sulla base del numero delle zanzare catturate con le trappole ad anidride carbonica e considerando l'aggressività delle singole specie raggruppate in tre categorie: Gruppo a disagio **alto** (*Aedes caspius*, *Aedes vexans*), **medio** (*Culex modestus*, *Anopheles spp.*), **basso** (*Culex pipiens*; *Culiseta spp.*).

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

INFORMAZIONI SULLA DISINFESTAZIONE

ZANZARA TIGRE

Disinfestazione caditoie pubbliche


Chiuso il 3° turno a Calderara di Reno, Sala Bolognese (marcatura grafica colore arancione), e Crevalcore. Inizio 3° turno Anzola Emilia (marcatura grafica colore viola).

ZANZARE AUTOCTONE

La disinfestazione dei fossi e canali nella settimana dal 19 al 23 agosto seguirà il calendario seguente:

mercoledì: San Giovanni capoluogo, Decima, Amola, e Le Budrie, Crevalcore

venerdì: Anzola, Calderara di Reno, Sala Bolognese



Catture fastidiose di Zanzara Tigre sono state registrate a Decima, a San Giovanni in P.to, e Amola.



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto

Tel. 051.6871051; Email:info@sustenia.it